

Berberil® DRY EYE



Berberil-Klassiker bei trockenen Augen

Berberil® Dry Eye Augentropfen mit Hypromellose sorgen für eine schnelle Benetzung trockener Augen. Die Augentropfen haben sich vor allem bei leichteren Beschwerden und für die Befeuchtung des Auges zwischendurch bewährt.

Berberil® Dry Eye Augentropfen sind auch zur Benetzung harter Kontaktlinsen geeignet.

Gehört in jede Hausapotheke

- Bei leichteren Beschwerden
- Mit Hypromellose für eine ausreichende Befeuchtung
- Düninflüssig und gut tropfbar
- Zur Befeuchtung von harten Kontaktlinsen geeignet

Wirksames Tränenersatzmittel

Täglich blinzeln wir rund 14.000 mal mit den Augen. Mit jedem Lidschlag wird ein hauchdünner Tränenfilm über das Auge verteilt, der die Augenoberfläche glatt, sauber und feucht hält und das Auge vor Schadstoffen schützt. Sind Menge oder Zusammensetzung des Tränenfilms gestört, kann es zu Austrocknungserscheinungen der Horn- und Bindehaut kommen und damit zu Brennen, Trockenheit, Druck- und Fremdkörpergefühl sowie Lichtempfindlichkeit führen.


ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Kopf nach hinten neigen. Mit dem Zeigefinger einer Hand das Unterlid des Auges nach unten ziehen. Mit der anderen Hand die Tropfflasche senkrecht über das Auge halten ohne das Auge zu berühren und 1 Tropfen in den heruntergezogenen Bindehautsack eintropfen. Schließen Sie das Auge langsam und bewegen Sie es hin und her, damit sich der Tropfen gut verteilt. Verschließen Sie die Flasche sofort nach jedem Gebrauch mit der Schutzkappe.

Wie bei allen Augenpräparaten, kann es auch nach der Anwendung von Berberil® Dry Eye kann es kurzfristig durch Schlierenbildung zu einer Verminderung von Sehleistung und Reaktionsvermögen kommen. In dieser Zeitspanne sollten Sie nicht am Straßenverkehr teilnehmen, keine Maschinen bedienen und nicht ohne sicheren Halt arbeiten.

HINWEIS:

Träger weicher Kontaktlinsen sollten diese vor der Anwendung von Berberil® Dry Eye Augentropfen vom Auge nehmen und erst ca. 15 Minuten nach der Applikation wieder einsetzen. Harte Kontaktlinsen können während der Anwendung von Berberil® Dry Eye Augentropfen im Auge verbleiben.



BILDSCHIRMARBEIT

Viele Menschen leiden durch ihre tägliche Arbeit am Bildschirm unter trockenen, gereizten und brennenden Augen. Berberil® Dry Eye lindert die Beschwerden und lässt die Arbeit erneut zur Freude werden.



KONTAKTLINSEN

Für Kontaktlinsenträger sind trockene Augen sehr unangenehm, da sie den täglichen Tragekomfort beeinträchtigen. Berberil® Dry Eye erhöht spürbar den Tragekomfort harter Linsen den ganzen Tag lang.



UMWELTEINFLÜSSE

Heizungsluft, Klimaanlage, aber auch Rauchen und Feinstaub haben Auswirkungen auf den Tränenfilm. Dies können Belastungen, wie Symptome eines trockenen Auges sein.



SCHWANGERSCHAFT

In der Schwangerschaft verändert sich der Hormonhaushalt und beeinflusst auch den Tränenfilm. Trockene Augen sind daher sehr oft eine Begleiterscheinung, können aber mit Augentropfen gelindert werden.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Wie sind Berberil® Dry Eye Augentropfen aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf und lagern sie es nicht bei über 30°C.

Kann ich Berberil® Dry Eye auch über längere Zeit nutzen?

Die Anwendung erfolgt in der Regel als Langzeit- oder Dauertherapie. Allerdings sollte bei einer Langzeit- oder Daueranwendung zur Therapie des trockenen Auges grundsätzlich ein Augenarzt konsultiert werden.

Wie lange kann ich die angefangene Tropfflasche nach der ersten Anwendung noch verwenden?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf und lagern sie es nicht bei über 30°C und lassen Sie es nicht einfrieren. Die Augentropfen dürfen nach Anbruch nicht länger als 6 Wochen verwendet werden.

Berberil® Dry Eye Augentropfen Wirkstoff: Hypromellose. **Anwendungsgebiete:** Berberil® Dry Eye Augentropfen sind Tränenersatzmittel. Zur symptomatischen Behandlung von Austrocknungserscheinungen der Horn- und Bindehäute (Trockenes Auge) durch Tränensekretions- und Tränenfunktionsstörungen, infolge lokaler oder systemischer Erkrankungen sowie bei mangelndem oder unvollständigem Lidschluss, was sich z. B. in Augenbrennen, Fremdkörpergefühl und Lichtscheu bei Wind, Hitze und Ermüdung äußern kann, auch während des Tragens von harten Kontaktlinsen zur Benetzung und Nachbenetzung. **Warnhinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Enthält Phosphate. Packungsbeilage beachten. Apothekepflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker. Dr. Mann Pharma, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin (Stand: Juli 2017)